

Płock, dnia 10.05. 2019 r.

Z-KP.271.5.2019

-Wykonawcy-

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora IV Związku Gmin Regionu Płockiego – w zakresie Miasta i Gminy Gąbin”

Zamawiający – Związek Gmin Regionu Płockiego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), poniżej udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 5 pkt 5 – wnosimy o zmianę godzin odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na 06.00 – 22.00, ponieważ niektóre podmioty gospodarcze pracują od wczesnych godzin rannych i odbiór jest możliwy przed godziną 08.00. Dodatkowo częstą praktyką właścicieli nieruchomości niezamieszkałych jest wystawianie odpadów do odbioru przed posesją dzień przed przypadającym terminem odbioru. Brak konieczności uzyskania podpisu w chwili kiedy właściciel wystawi odpady zgodnie z deklaracją jest kolejnym argumentem za tym, aby godziny odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych były tożsame z godzinami odbioru z nieruchomości zamieszkałych.

Odpowiedź

Zapis Rozdziału 5 pkt 5 „OPZ” pozostaje bez zmian. Niemniej jednak, w przypadku, gdy Wykonawca w sposób skuteczny i zgodny z zasadami określonymi w niniejszym postępowaniu, zrealizuje odbiór odpadów komunalnych w godzinach pracy danej nieruchomości niezamieszkałej (np. o godz.: 6:00), Zamawiający uzna zrealizowanie takiej usługi za należycie wykonaną.

Pytanie 2

Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 3 pkt 1 ppkt 1c – czy w związku z zapisem „ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów” Zamawiający będzie wymagał oddzielnego odbioru odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów (np. odpady kuchenne)?

Odpowiedź

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga oddzielnego odbioru odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów.

Pytanie 3

Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 3 pkt 1 ppkt 2c – czy w związku z zapisem „ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów” Zamawiający będzie wymagał oddzielnego odbioru odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów (np. odpady kuchenne)?

Odpowiedź

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga oddzielnego odbioru odpadów ulegających biodegradacji i bioodpadów.

Pytanie 4

Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 4 pkt 6 – czy w przypadku kontynuacji odbioru odpadów z danego sektora przez obecnego Wykonawcę Zamawiający również będzie żądał przedstawienia wykazu wstawionych pojemników?

Odpowiedź

W takim przypadku Zamawiający nie będzie żądał przedstawienia przez Wykonawcę wykazu wstawionych pojemników. Powyższe nie zwalnia jednak Wykonawcy do bieżącego prowadzenia ewidencji wstawionych po dniu 01 lipca 2019 r. pojemników, w formie wykazu zawierającego wszystkie elementy wymienione w Rozdziale 4 pkt 6) „OPZ”, a także nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przekazywania Zamawiającemu rzeczonożego wykazu na zasadach określonych w niniejszym punkcie.

Pytanie 5

Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 5 pkt 3 – Wnosimy o wykreślenie zapisu „Decyzje o miejscu odbioru odpadów podejmuje właściciel nieruchomości” ze względu na to, że wskazane miejsce przez właściciela nieruchomości może być usytuowane w technicznie nieosiągalnym miejscu, wykluczającym odbieranie jakichkolwiek odpadów oraz może być usytuowane za każdym razem w innym miejscu co wprowadza chaos logistyczny i brak zasad odbioru. W przypadku podtrzymania powyższego zapisu prosimy o określenie w jakiej formie Zamawiający przekaze Wykonawcy informacje odnośnie miejsc odbioru odpadów z posesji niezamieszkałych.

Odpowiedź

Zapis Rozdziału 5 pkt 3) „OPZ” pozostaje bez zmian. Podkreślamy, że w myśl §6 ust. 3 Regulaminu właściciele nieruchomości zobowiązani są do rozmieszczania pojemników w sposób zapewniający łatwy dostęp dla osób z nich korzystających oraz dla przedsiębiorcy odbierającego odpady. W związku z tym, Zamawiający nie przewiduje wystąpienia opisywanych przez Wykonawcę sytuacji. Jednocześnie informujemy, iż uzgodnienie z właścicielem nieruchomości niezamieszkałej miejsca odbioru odpadów pozostaje w gestii Wykonawcy.

Pytanie 6

Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział 5 pkt 11 – ze względu na stan dróg gruntowych na obszarach objętych zamówieniem wnioskujemy, aby wykreślić powyższy punkt, ponieważ po wystąpieniu np. ulewnych deszczów lub też roztopów drogi stają się nieprzejezdne dla każdego pojazdu przystosowanego do odbioru odpadów według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. ws. szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Odpowiedź

Zapis Rozdziału 5 pkt 11) „OPZ” pozostaje bez zmian. Niemniej jednak, w przypadku, gdy stan drogi (np. po ulewnych deszczach/roztopach) faktycznie uniemożliwia zrealizowanie odbioru odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do interwencyjnego odebrania odpadów oraz do skutecznego poinformowania właścicieli nieruchomości o zastępczym terminie zbiórki. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż wystąpienie ww. zdarzenia należy zakwalifikować jako sytuację nietypową i potencjalnie konfliktową, o której mowa w Rozdziale 5 pkt 16) „OPZ”.

Pytanie 7

Proszę o wyjaśnienie kwestii czy Wykonawca na podstawie Rozdziału 9 SIWZ, pkt. 5 ma złożyć wymagane dokumenty załączając do oferty: KRK, Zaświadczenie ZUS, Zaświadczenie Urząd Skarbowy, KRS, na pierwszym etapie postępowania przetargowego czy też na wezwanie Zamawiającego przy ocenie najkorzystniejszej oferty?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż po dokonaniu oceny ofert, wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do złożenia/uzupełnienia dokumentów wymienionych w Rozdziale 9 pkt 5) SIWZ.

Pytanie 8

Formularz Oferty, Załącznik Nr 1 pkt. 14, 15 - proszą Państwo o podanie hasła dostępu do pliku JEDZ oraz informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ pkt.15. W jakim celu skoro cała oferta wraz z załącznikami ma być szyfrowana kluczem publicznym - Załącznik Nr 12.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał korekty w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ polegającej na usunięciu pkt 14) i pkt 15) z formularza ofertowego, ponieważ dokument JEDZ jest dołączony do oferty Wykonawcy i szyfrowany kluczem publicznym.

Pytanie 9

Dot. Rozdział 10 pkt 6 Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga wskazania bezpiecznego kanału wymiany informacji, innego niż „serwer FTP”? Należy zwrócić uwagę że nie da się nawiązać połączenia z serwerem z pominięciem tego serwera

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż nie wymaga wskazania bezpiecznego kanału wymiany informacji, innego niż „serwer FTP” i jednocześnie zastrzega, iż kanał wymiany informacji opisany jest w Rozdziale 10 „OPZ”.

Pytanie 10

Rozdział 3 ust. 1. pkt. 1) lit. i) - OPZ

Czy termin odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz poremontowych ma znaleźć się harmonogramach odbioru odpadów? Czy Wykonawca poinformuje wcześniej Zamawiającego o konieczności odbioru ww. frakcji odpadów (złożeniu wniosków przez mieszkańców)?

Odpowiedź

Wykonawca, w harmonogramach odbioru odpadów komunalnych nie wyznacza terminu zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz poremontowych, lecz umieszcza informacje o tym, że termin tejże zbiórki zostanie podany po zebraniu wniosków składanych przez mieszkańców do Biura ZGRP. Zamawiający przekaze Wykonawcy rejestr nieruchomości, od których Wykonawca będzie zobowiązany w miesiącach październik/listopad odebrać ww. odpady. Po analizie przekazanego rejestru, Wykonawca wyznacza termin mobilnej zbiórki informując o nim Zamawiającego, co najmniej na 20 dni roboczych przed terminem zrealizowania rzecznej zbiórki.

Pytanie 11

Rozdział 4 pkt 3 OPZ

Czy w sytuacji, gdy zgodnie z wymogami ówczesnego przetargu na danej posesji w 2013r. został wstawiony pojemnik o pojemności 120l., a w chwili obecnej posesję tę zamieszkują, np. 4 osoby, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kolejnego pojemnika,

tak aby spełnić normatyw dot. minimalnej ilości odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca tj. 40l/osobę? Czy Zamawiający w powyższej sytuacji nie będzie wymagał wstawienia dodatkowego pojemnika, a jedynie wtedy, gdy dana posesja zgłosi potrzebę takiej wymiany lub dostawienia dodatkowego pojemnika?

Odpowiedź

Zamawiający, w takiej sytuacji, nie będzie wymagał od Wykonawcy dostarczenia kolejnego pojemnika, tak aby spełnić powyższy normatyw – dot. zmian w deklaracjach dokonanych przed dniem 01 lipca 2019 r. Niemniej jednak, w przypadku zgłoszenia – w trakcie realizacji zamówienia - przez właścicieli ww. nieruchomości potrzeby wymiany pojemnika

na większy/dostawienia dodatkowego pojemnika, Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na zasadach określonych w Rozdziale 4 pkt 3) „OPZ”. W przypadku zmiany liczby mieszkańców w deklaracjach złożonych po dniu 31 czerwca 2019 r., Wykonawca bezwzględnie wyposaża nieruchomości w pojemniki zgodnie z postanowieniami Rozdziału 4 pkt 3) „OPZ”.

Pytanie 12

Rozdział 4 pkt 11. i 12. OPZ

Czy Wykonawca może korzystać z worków bez wiązania u góry oraz o parametrach:

- worek zielony („SZKŁO”) o pojemności 80 l. i grubości 55 mikronów;
- worek żółty („TWORZYWA SZTUCZNE”) o pojemności 120 l. i grubości 35 mikronów;
- worek brązowy („BIO) o pojemności 120 l. i grubości 40 mikronów?

Czy napisy na ww. workach mogą być wysokości od 1,5 cm do 2 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę worków o powyższych parametrach, z zastrzeżeniem, iż będą one zapewniać zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

Pytanie 13

Rozdział 5 pkt 6. - OPZ

Kara powinna być naliczana dopiero w przypadku braku odbioru odpadów w ciągu 48 godzin od zgłoszenia Zamawiającego zarejestrowanego w „Temidzie”, w związku z powyższym

czy Zamawiający zmieni zapis?

Czy jest możliwość wprowadzenia zapisu mówiącego o interwencyjnym odbiorze odpadów w pierwszym terminie odbioru danej frakcji przypadającym po zgłoszeniu Zamawiającego zarejestrowanego w Temidzie?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu określonego w Rozdziale 5 pkt 6) „OPZ” w taki sposób, że zapis o brzmieniu:

„Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy w zakresie interwencyjnego odbioru odpadów ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, w czasie do 48 godzin od zgłoszenia Zamawiającego zarejestrowanego w „Temidzie”. Zlecenie przez Zamawiającego interwencyjnego odbioru odpadów komunalnych, następuje w przypadku określonym w ust. 12, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku odbioru przez Wykonawcę prawidłowo udostępnionych przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, a także jeżeli odpady zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców. W przypadkach spornych, wiążąca dla Wykonawcy jest ostateczna decyzja Zamawiającego w zakresie zlecenia odbioru interwencyjnego. Zrealizowanie przez Wykonawcę odbioru interwencyjnego w terminie wskazanym powyżej, w żadnym stopniu nie skutkuje brakiem możliwości naliczenia przez Zamawiającego kary umownej dla Wykonawcy za nieodebranie lub nienależyte odebranie odpadów komunalnych w terminie określonym w harmonogramie, z winy Wykonawcy, na zasadach określonych w umowie”.

zastępuje się zapisem o brzmieniu:

„Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy w zakresie interwencyjnego odbioru odpadów ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, w czasie dni/-a – zgodnie ze złożoną ofertą - liczonych od zgłoszenia Zamawiającego zarejestrowanego w „Temidzie”. Zlecenie przez Zamawiającego interwencyjnego odbioru odpadów komunalnych, następuje w przypadku określonym w ust. 12, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku odbioru przez Wykonawcę prawidłowo udostępnionych przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, a także jeżeli odpady zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców. W przypadkach spornych, wiążąca dla Wykonawcy jest ostateczna decyzja Zamawiającego w zakresie zlecenia odbioru interwencyjnego. Zrealizowanie przez Wykonawcę odbioru interwencyjnego w terminie wskazanym powyżej, w żadnym stopniu nie skutkuje brakiem możliwości naliczenia przez Zamawiającego kary umownej dla Wykonawcy za nieodebranie lub nienależyte odebranie odpadów komunalnych w terminie określonym w harmonogramie, z winy Wykonawcy, na zasadach określonych w umowie”.

W związku z powyższym, w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje odbioru prawidłowo udostępnionych przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, kara umowna będzie liczona zgodnie z zapisami §12 ust. 1 pkt 1) projektu umowy. W pozostałych przypadkach, kara umowna będzie liczona za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu odbioru interwencyjnego. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu mówiącego o interwencyjnym odbiorze odpadów w pierwszym terminie odbioru danej frakcji odpadów, określonej w harmonogramie.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że dokonano zmiany zapisu Rozdziału 5 pkt) 12 „OPZ” w taki sposób, iż zapis o brzmieniu:

„Wykonawca zorganizuje odbiór i transport odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony z powodu m. in. prowadzonych remontów dróg, zmiany organizacji ruchu drogowego etc. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku braku możliwości dojazdu, odpady komunalne winny zostać odebrane w możliwie najkrótszym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, a Wykonawca jest zobowiązany do skutecznego powiadomienia o tym fakcie właścicieli nieruchomości. W przypadku niewykonania odbioru odpadów w terminie interwencyjnym, tj. 48 h od zlecenia takiego odbioru przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania tej usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy”.

zastępuje się zapisem o brzmieniu:

„Wykonawca zorganizuje odbiór i transport odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony z powodu m. in. prowadzonych remontów dróg, zmiany organizacji ruchu drogowego etc. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku braku możliwości dojazdu, odpady komunalne winny zostać odebrane w możliwie najkrótszym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, a Wykonawca jest zobowiązany do skutecznego powiadomienia o tym fakcie właścicieli nieruchomości. W przypadku niewykonania odbioru odpadów w terminie interwencyjnym, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania tej usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy”.

Pytanie 14

Rozdział 5 pkt 10 OPZ

Informacja o sposobie podziału mas odpadów komunalnych odebranych łącznie z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych ma być każdorazowo załączana do miesięcznej dokumentacji rozliczeniowej?

Odpowiedź

Wystarczy jednorazowa informacja o sposobie podziału mas odpadów komunalnych odbieranych łącznie z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych.

Pytanie 15

Rozdział 5 pkt 11 i 12 OPZ

W przypadku konieczności zorganizowania dojazdu do nieruchomości innym pojazdem niż śmieciarka, czy Zamawiający dopuszcza dokonanie przeładowania odpadów z tego pojazdu na śmieciarkę?

Odpowiedź

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza taką możliwość, pod warunkiem, że pojazd inny niż śmieciarka będzie spełniał wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. ws. szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a dokonanie przeładowania odpadów z tego pojazdu na śmieciarkę nie będzie stanowiło naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie Zamawiający wymaga każdorazowego informowania o wystąpieniu powyższej sytuacji.

Pytanie 16

Rozdział 5 pkt 14. ppkt. 1) OPZ

Po czyjej stronie będzie należało sporządzenie naklejek ostrzegawczych informujących o złym posegregowaniu odpadów? Jaka treść powinny zawierać powyższe naklejki?

Odpowiedź

Sporządzenie naklejek ostrzegawczych zawierających treść informującą właściciela nieruchomości o złym posegregowaniu odpadów należy do Zamawiającego.

Pytanie 17

Rozdział 5 pkt 14 ppkt 2) OPZ

W przypadku wystawienia odpadów przez właścicieli nieruchomości, którzy nie istnieją rejestrze nieruchomości do obsługi, w przypadku nieruchomości niezamieszkałych - czy wykonawca ma odebrać odpady czy nie, ponieważ użycie zwrotu „i/lub” jest dwuznaczne?

Odpowiedź

Wykonawca nie odbiera odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, które nie widnieją w rejestrze nieruchomości, chyba, że Zamawiający – przed terminem zbiórki - wydał dyspozycję zrealizowania odbioru odpadów z tychże nieruchomości. Jednocześnie Zamawiający wymaga każdorazowego zgłaszania takich przypadków na zasadach określonych w Rozdziale 5 pkt 16) „OPZ”.

Pytanie 18

Rozdział 5 pkt 14 ppkt 3) OPZ

Czy druk wywozu nieczystości przygotowany przez Wykonawcę ma być przesłany do Zamawiającego w celu jego akceptacji? Z zapisu wynika, że Wykonawca nie musi zbierać podpisów potwierdzających odbiór odpadów z posesji niezamieszkałych, ale czy ma prowadzić i przekazywać Zamawiającemu listę odebranych odpadów z posesji niezamieszkałych na podstawie, której będzie sporządzał raport z wykonania dla posesji niezamieszkałych?

Odpowiedź

Zamawiający nie widzi konieczności akceptowania ww. druku, bowiem w Rozdziale 5 pkt 14) ppkt 3) „OPZ” szczegółowo opisano jakie informacje powyższy dokument powinien zawierać. W żadnym zapisie projektu umowy oraz „OPZ” nie widnieje obowiązek sporządzania przez Wykonawcę „listy odebranych odpadów z posesji niezamieszkałych”. Ewidencję odbieranych odpadów komunalnych Wykonawca

przekazuje Zamawiającemu - co miesiąc - w formie „raportu z wykonania”, o którym mowa w Rozdziale 13 pkt 1) ppkt 3 „OPZ”.

Pytanie 19

Rozdział 5 pkt 15 OPZ

Czy nie wystarczającym potwierdzeniem odbioru większej ilości odpadów z posesji niezamieszkałych jest podpis właściciela nieruchomości lub osoby przekazującej odpady? Czy w tym przypadku istnieje możliwość rezygnacji z robienia zdjęć?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje możliwości rezygnacji z robienia zdjęć.

Pytanie 20

Rozdział 7 pkt 4 OPZ

Czy obowiązek informowania o zmianie stanu zatrudnienia dotyczy wyłącznie pracowników przydzielonych do obsługi przedmiotowego zamówienia publicznego?

Odpowiedź

Rozdział 7 „OPZ” - w tym również pkt 4) - odnosi się wyłącznie do pracowników wykonujących przedmiot zamówienia.

Pytanie 21

Rozdział 8 pkt 1 ppkt 3 OPZ

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby samochody skrzyniowe do zbierania odpadów (np. odpadów segregowanych, odpadów wielkogabarytowych czy odpadów odbieranych z posesji trudnodostępnych) nie musiały być wyposażone w system GPS rejestrujący załadunek i rozładunek odpadów, otwarcie odwłoka (brak odwłoka w samochodach skrzyniowych), uruchomienie urządzenia wrzutowego (brak urządzenia wrzutowego w samochodach skrzyniowych).

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza taką możliwość w sytuacjach opisanych w treści pytania, z zastrzeżeniem, iż pojazdy te będą posiadały wszystkie elementy określone w §5 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. ws. szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby pojazdy realizujące odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych/pozostałości z sortowania były wyposażone w czujniki GPS rejestrujące wszystkie dane, o których mowa w Rozdziale 8 pkt 2) „OPZ”, chyba, że pojazdy te realizują odbiór odpadów z posesji trudnodostępnych. W takim przypadku, Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę (niezwłocznie po podpisaniu umowy) wykazu takich nieruchomości zlokalizowanych na terenie sektora.

Pytanie 22

Rozdział 8 pkt 1 ppkt 3 OPZ

Czy Zamawiający oczekuje aby śmieciarki były obligatoryjnie wyposażone w system GPS, który rejestruje załadunek i rozładunek odpadów, jazdę, postój, otwarcie odwłoka, uruchomienie urządzenia wrzutowego, włączenie stacyjki czy jest to wykaz mile widziany ale niekonieczny.

Proszę o podanie które parametry muszą być obligatoryjnie rejestrowane przez system GPS działający na śmieciarkach

Odpowiedź

Minimalne wymagania jakie ma spełniać system GPS (tj. parametry obligatoryjnie rejestrowane przez system GPS działający w śmieciarkach) zostały szczegółowo wymienione w Rozdziale 8 pkt 2) „OPZ”.

Pytanie 23

Rozdział 8 pkt 2 ppkt 3) OPZ

Czy pojazdy biorące udział w obsłudze zamówienia inne niż śmieciarka nie muszą być wyposażone w czujniki rejestrujące: załadunek i rozładunek odpadów, otwarcie odwłoka, uruchomienie systemu wrzutowego, ponieważ jest to niemożliwe gdyż pojazdy te nie posiadają systemu załadowczego odpadów ani odwłoku?

Odpowiedź

Jeżeli warunki techniczne pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także pojazdy do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej uniemożliwiają pozyskanie ww. danych z systemu GPS, Zamawiający wymaga, aby tego rodzaju pojazdy spełniały co najmniej wymogi określone w §5 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. ws. szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Pytanie 24

Rozdział 9 pkt 7 OPZ

Prosimy o potwierdzenie, że skanowane będą tylko kody umieszczone na pojemnikach i/lub workach z odpadami komunalnymi segregowanymi zaś pojemniki i/lub worki ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi nie będą skanowane.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że będą skanowane tylko kody umieszczone na pojemnikach i/lub workach z odpadami komunalnymi segregowanymi i jednocześnie informujemy, że informacja ta została zawarta w Rozdziale 9 pkt 7) „OPZ”.

Pytanie 25

Rozdział 9 pkt 9 OPZ

Czy Wykonawca będzie obciążany za eksploatację/użytkowanie mobilnych czytników kodów kreskowych? Jeśli jak to w jaki sposób i w jakiej wysokości?

Odpowiedź

Zamawiający nie obciąża Wykonawcy za eksploatację/użytkowanie mobilnych czytników kodów kreskowych, a jedynie użycza na czas umowy, zgodnie z zapisami Rozdział 9 pkt 9) „OPZ”.

Pytanie 26

Rozdział 9 pkt 11 i 12 OPZ

Jeżeli awaria urządzenia nastąpi w trakcie realizacji usługi, czy jest możliwe dokończenie zaplanowanego na dany dzień bez obowiązku przesłania zamawiającemu bez obowiązku skanowania odbiorów oraz importu danych do systemu, czy w takiej sytuacji wykonawca ma przerwać odbiór celem zapewnienia urządzenia zastępczego?

Czy na czas naprawy/ serwisu mobilnego czytnika kodów kreskowych Zamawiający odstąpi od konieczności skanowania kodów własnymi urządzeniami przystosowanymi do skanowania kodów? Czy nie wystarczy prowadzenie i przekazywanie przez Wykonawcę raportu pn. „Raport od Wykonawcy – odpady komunalne odebrane/nieodebrane”?

Co w przypadku, gdy odkupienie wyposażenia czytników ze względu na wycofanie ze sprzedaży będzie nie możliwe? Czy Wykonawca elementy te może zastąpić podobnymi?

Odpowiedź

Zamawiający nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku odbioru odpadów komunalnych w dniu awarii urządzenia oraz dopuszcza nieskanowanie kodów kreskowych w przypadku awarii, których naprawa zostanie potwierdzona, np. protokołem naprawy urządzenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca w kolejnym dniu odbioru odpadów komunalnych zobowiązany jest do zastąpienia uszkodzonego urządzenia, urządzeniem zastępczym oraz przesłania raportu, pn.: „Raport od Wykonawcy - odpady komunalne

odebrane/nieodebrane" z dnia wystąpienia awarii urządzenia. Zamawiający dopuszcza odkupienie zamienników, które będą kompatybilne z użyzonymi urządzeniami, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.

Pytanie 27

Rozdział 9 pkt 7, 14-17 - OPZ

Rozdział 9 pkt 7 OPZ mówi o skanowaniu kodów kreskowych z pojemników i/lub worków w których zgromadzone są odpady komunalne segregowane, zaś rozdział 9 pkt 14 i 15 OPZ mówi o skanowaniu kodów kreskowych umieszczonych również na pojemniku i/lub worku przeznaczonych na pozostałości z sortowania / niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Prosimy o doprecyzowanie jakie kody kreskowe mają być skanowane.

Czy znajdujące się na wszystkich frakcjach odpadów czy na pojemnikach i/lub workach przeznaczonych na odpady komunalne segregowane?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w rozdziale 9 pkt 14) i pkt 15) nie jest mowa o skanowaniu kodów kreskowych umieszczonych na pojemniku i/lub worku przeznaczonym na pozostałości z sortowania/niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne. Jednocześnie informujemy, że skanowane będą kody umieszczone na pojemnikach i/lub workach z odpadami komunalnymi segregowanymi. Zamawiający zawarł te informacje w Rozdziale 9 pkt 7 „OPZ”.

Pytanie 28

Rozdział 9 pkt 16 i 17 OPZ

Czy po stronie Wykonawcy będzie należało zamówienie naklejek edukacyjnych? Jeśli tak to prosimy o wytyczne dot. ich wielkości, koloru czy też materiału z jakiego mają być wykonane.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż po stronie Zamawiającego będzie należało zamówienie naklejek edukacyjnych, o których mowa w Rozdziale 9 „OPZ”.

Pytanie 29

Rozdział 13 pkt 1 ppkt 1) OPZ

W przypadku braku możliwości umieszczenia na raporcie wagowym (kwiecie wagowym) informacji o rodzaju nieruchomości, z których zostały odebrane odpady komunalne, czy może być ona dopisana ręcznie przez Wykonawcę?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 30

Rozdział 14 pkt 2 OPZ

Prosimy o doprecyzowanie w jakim terminie Zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy rejestr nieruchomości, które będą obsługiwane w ramach zamówienia, np. ostatniego dnia roboczego m-ca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy przekazywany rejestr.

Odpowiedź

Zamawiający, dopuszcza przekazywanie aktualizacji wykazu nieruchomości do ostatniego dnia roboczego m-ca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy przekazywany rejestr, z zastrzeżeniem, iż dane zawarte w przekazywanym rejestrze będą aktualne na godzinę 8:00 przedostatniego dnia roboczego tego m-ca.

Pytanie 31

Rozdział 14 pkt 3 OPZ

Zamawiający na portalu internetowym „Temida” powinien zamieszczać zgłoszenia dotyczące m.in. zmiany ilości zadeklarowanych osób. Jest to ważne w przypadku

konieczności wymiany pojemnika na większy lub mniejszy czy też dostawienia dodatkowego pojemnika. Przy tak rozbudowanych rejestrach Wykonawca nie jest w stanie samodzielnie wychwycić wszystkich zachodzących w nim zmian. Wszelkie istotne zmiany powinny być zgłaszane Wykonawcy za pomocą portalu internetowego „Temida”.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 32

OPZ

Czy Zamawiający dopuszcza w ramach odbioru odpadów proces, w ramach którego odpady odebrane z trudno dostępnych miejsc, gdzie nie może wjechać śmieciarka, były przeładowywane z mniejszego samochodu skrzyniowego np. typu bus właśnie na śmieciarkę? Chodzi o to, aby uniknąć niepotrzebnych kursów małym samochodem do instalacji zagospodarowującej odpady a dokonać przeładunku na danym rejonie bo jest to rozwiązanie znacznie zmniejszające koszty.

Odpowiedź

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza taką możliwość, pod warunkiem, że pojazd inny niż śmieciarka będzie spełniał wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. ws. szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a dokonanie przeładunku odpadów z tego pojazdu na śmieciarkę nie będzie stanowiło naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie Zamawiający wymaga każdorazowego informowania o wystąpieniu powyższej sytuacji.

Pytanie 33

§ 2 ust. 5. pkt 5) - Załącznika nr 10 do SIWZ (wzór umowy)

Czy zgłaszanie nieprawidłowości „nieruchomości, których właściciele nie przestrzegają zapisów Regulaminu” ma się odbywać po każdym dniu odbioru odpadów, czy tylko raz w miesiącu wraz ze składanym rozliczeniem?

Odpowiedź

Tego rodzaju zgłoszenia należy przekazywać Zamawiającemu zgodnie z zapisami §5 ust. 4 projektu umowy.

Pytanie 34

§ 5 ust. 4. - Załącznika nr 10 do SIWZ (wzór umowy)

Jaki termin ma na myśli Zamawiający pisząc o bieżącym przekazywaniu Zamawiającemu wszystkich informacji mających wpływ na sposób realizowania niniejszego zamówienia oraz przedmiotu niniejszej umowy?

Odpowiedź

Zamawiający za bieżące przekazywanie informacji uznaje informacje przekazywane następnego dnia roboczego po wystąpieniu danego zdarzenia.

Pytanie 35

§ 5 ust. 6. - Załącznika nr 10 do SIWZ (wzór umowy)

Czy istnieje możliwość wskazania przez Wykonawcę dwóch osób, które będą pełniły funkcję koordynatora Umowy? Ze względu na fakt, iż biuro jest czynne w godz. 08:00-16:00,

czy istnieje możliwość zamiany zapisu na: Wykonawca wyznaczy Koordynatora umowy, z którym Zamawiający będzie mógł kontaktować się bezpośrednio w dni robocze (pn. – pt.) w godzinach od 8:00 do 16:00.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość wyznaczenia koordynatora umowy, z którym Zamawiający, co do zasady, będzie mógł się kontaktować bezpośrednio w dni robocze (pn. – pt.) w godz. od 8:00 do 16:00, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku planowanej kontroli w terenie wymagana będzie dostępność koordynatora od godziny realnego wyjazdu danego pojazdu w teren. W związku, z tym Zamawiający nie widzi potrzeby pełnienia funkcji koordynatora umowy przez 2 osoby równocześnie. Jednocześnie Zamawiający uznaje niniejszą odpowiedź za wystarczającą i nie widzi konieczności dokonania zmiany zapisu §5 ust. 6 projektu umowy.

Pytanie 36

§ 5 ust. 10. - Załącznika nr 10 do SIWZ (wzór umowy)

Czy pisząc o zniszczeniu urządzeń Zamawiający ma na myśli zniszczenie wyłącznie z winy Wykonawcy? Proszę o wskazanie konkretnych przypadków, w których Wykonawca będzie ponosił koszty związane z odkupieniem urządzeń, które uległy całkowitemu zniszczeniu w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedź

§5 ust. 10 projektu umowy odnosi się do zniszczeń dokonanych wyłącznie z winy Wykonawcy. Ze względu na specyficzny charakter niniejszego zamówienia, Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć jakie urządzenia mogłyby ulec całkowitemu zniszczeniu w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W związku z tym, należy założyć, iż niniejszy zapis odnosi się do każdego urządzenia, które nie stanowi własności Wykonawcy - a które ulegnie zniszczeniu w sposób uniemożliwiający jego dalsze użytkowanie, z wyłączeniem czytnika kodów kreskowych, za którego zgubienie i/-lub zniszczenie przewidziano karę umowną.

Pytanie 37

§ 7 ust. 10. pkt. 1) lit. a) - Załącznika nr 10 do SIWZ (wzór umowy)

Czy zamawiający będzie informował Wykonawcę o planowanych i doraźnych kontrolach, w celu umożliwienia Wykonawcy wzięcia w nich udziału?

Odpowiedź

Zamawiający będzie informował Wykonawcę o kontrolach planowanych.

Pytanie 38

§ 9 ust. 7 - Załącznika nr 10 do SIWZ (wzór umowy)

Kiedy Wykonawca ma przekazywać Zamawiającemu „pisemne oświadczenie podwykonawcy, że Wykonawca zapłacił podwykonawcy wynagrodzenie przysługujące za wykonanie i odebrane prace objęte umową o podwykonawstwo”? Czy powyższe oświadczenie ma być przekazywane wraz ze składaną „miesięczną dokumentacją rozliczeniową” czy po otrzymaniu od Zamawiającego „Informacji o kwocie należnej” za dany miesiąc?

Odpowiedź

Zgodnie z §9 ust. 6 projektu umowy, Wykonawca do każdego rozliczenia miesięcznego przedkłada dokument potwierdzający dokonanie rozliczenia z podwykonawcami.

Pytanie 39

§ 11 ust. 6 - Załącznika nr 10 do SIWZ (wzór umowy)

Zamawiający zastrzegł wypłatę wynagrodzenia od odebrania usługi bez zastrzeżeń, co jest niezgodne z zasadami logiki oraz współzycia społecznego, gdyż najmniejsze zastrzeżenie do usługi wykonanej w danym miesiącu powoduje pozbawienie wykonawcy wynagrodzenia. Czy zatem Zamawiający zmieni zapis na następujący: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty Wykonawcy miesięcznej transzy tylko za faktycznie wykonywane przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej usługi, w przypadku nienależytego

wykonywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia naliczonych kar umownych”.

Odpowiedź

Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczania się z Wykonawcą, zastrzeżenia, o których mowa w §11 ust. 6 projektu umowy, mogą dotyczyć – co do zasady - wyłącznie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, obwarowanego karami umownymi. W związku z tym, Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany ww. zapisu.

Pytanie 40

§11 ust. 13 załącznika nr 10 do SIWZ (wzór umowy)

Zamawiający zastrzegł możliwość wstrzymania płatności, jeżeli stwierdzi, że według jego uznania faktura jest wystawiona niezgodnie z umową lub przepisami prawa, bez prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za ten okres. W związku z tym, iż zapis ten jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, czy Zamawiający dokona jego poprawienia poprzez dopisanie zdania: „W przypadku sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kwoty bezspornej”.

Odpowiedź

Zapis §11 ust. 13 projektu umowy pozostaje bez zmian. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż niniejszy zapis nie odnosi się do sporu, co do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Podkreślamy zatem ponownie, iż obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.

Pytanie 41

§12 ust. 1 pkt 1) załącznika nr 10 do SIWZ (wzór umowy)

Co Zamawiający rozumie przez nienależyty odbiór odpadów? Proszę o wskazanie przykładowych sytuacji.

Odpowiedź

Pod pojęciem nienależytego odbioru odpadów, Zamawiający rozumie każdy odbiór odpadów, który nie został zrealizowany w sposób zgodny z zapisami niniejszego postępowania (w szczególności niezgodnie z zapisami projektu umowy oraz „OPZ”). Przykład: odbiór „odpadów niewłaściwych” - §1 ust. 1 pkt 15) projektu umowy, odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych w ilości większej niż ilość wskazana w deklaracji – bez pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w Rozdziale 13 pkt 1 ppkt 6) „OPZ”, niepozostawianie właścicielom nieruchomości naklejek edukacyjnych/ostrzegawczych, brak weryfikacji zawartości odpadów zgromadzonych w pojemnikach/workach etc.

Pytanie 42

§ 12 ust. 1 pkt. 2) - Załącznika nr 10 do SIWZ (wzór umowy)

Czy Zamawiający odstąpi od naliczenia kary, w przypadkach pisemnego wniosku Wykonawcy o przedłużenie terminu złożenia czy też uzupełnienia dokumentów?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza taką ewentualność.

Pytanie 43

§ 12 ust. 1 pkt. 4) - Załącznika nr 10 do SIWZ (wzór umowy)

W odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych, czy Wykonawca ma odbierać odpady z posesji, których nie ma w otrzymanym rejestrze nieruchomości? Jeśli rejestrze nieruchomości przy danej posesji widnieje informacja, że jest nieobsługiwana (N) czy odpady mają być odbierane? Czy takie nieruchomości mają być zgłaszane Wykonawcy? Jeśli tak to w jakiej formie?

Odpowiedź

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, z zachowaniem zasad określonych w szczególności w Rozdziale 9 „OPZ”. Takie przypadki wymagają zgłoszenia Zamawiającemu, na podstawie Rozdziału 5 pkt 16) „OPZ”. Dla Zamawiającego wystarczającą formą jest zgłoszenie e-mail.

Pytanie 44

§ 12 ust. 1 pkt. 5) - Załącznika nr 10 do SIWZ (wzór umowy)

Czy kara nie dotyczy przypadków, w których brak dostarczenia pojemnika nie nastąpił z winy Wykonawcy np. brak obecności mieszkańca, który mógłby odebrać i pokwitować odbiór pojemnika?

Odpowiedź

Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej, w przypadku, gdy Wykonawca będzie w stanie udokumentować próbę dostarczenia pojemnika w terminie zgodnym z zapisami „OPZ”

Pytanie 45

§ 12 ust. 1 pkt. 6) - Załącznika nr 10 do SIWZ (wzór umowy)

Czy kara będzie naliczana w przypadkach awarii systemu / urządzeń GPS? Co w sytuacji awarii i braku możliwości odzyskania danych w systemie GPS?

Odpowiedź

Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej, w przypadku, gdy awaria i/-lub brak możliwości odzyskania danych w systemie GPS będzie sytuacją niezależną od Wykonawcy, a Wykonawca na okoliczność potwierdzenia wystąpienia ww. sytuacji, przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wystąpienie awarii i/-lub potwierdzające brak możliwości odzyskania danych sporządzone przez dostawcę systemu.

Pytanie 46

§ 12 ust. 1 pkt. 10) - Załącznika nr 10 do SIWZ (wzór umowy)

Czytniki kodów kreskowych, którymi dysponuje Zamawiający nie są urządzeniami nowymi i wielokrotnie były serwisowane. Czy Zamawiający będzie karał Wykonawcę za „zniszczenia” nie związane z ich mechanicznymi uszkodzeniami, np. awaria oprogramowana czytnika lub awaria wewnętrznych elementów czytnika, na które Wykonawca nie miał wpływu?

Odpowiedź

Zapis § 12 ust. 1 pkt. 10) - załącznik nr 10 do SIWZ nie dotyczy przypadku opisanego przez Wykonawcę.

Pytanie 47

§14 ust. 2 pkt 7) załącznika nr 10 do SIWZ (wzór umowy)

W związku ze zbyt ogólnym zapisem dającym możliwość jednostronnego rozwiązania umowy, nie można go uznać za zgodny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem umowy, czy zatem Zamawiający zgodzi się na jego wykreślenie?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ust. 2 pkt 7) w §14 projektu umowy.

Pytanie 48

§14 ust. 2 pkt 8) załącznika nr 10 do SIWZ (wzór umowy)

Czy Zamawiający wykreśli ten zapis, ponieważ jest on powtórzeniem względem zapisu z pkt 9)? Pkt 8) daje możliwość odstąpienia od umowy nawet z powodu błędnego naruszenia zapisów umowy, co jest nieadekwatne do skutków.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ust. 2 pkt 8) w §14 projektu umowy, jednocześnie dokonując zmiany zapisu określonego w ust. 2 pkt 9) w §14, w taki sposób, że zapis o brzmieniu:

„uporczywego niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę istotnych obowiązków wynikających z umowy, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach lub aktów prawa miejscowego oraz „OPZ”;

zastępuje się zapisem o brzmieniu:

„niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę istotnych obowiązków wynikających z umowy, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach lub aktów prawa miejscowego oraz „OPZ”;

Pytanie 49

§14 ust. 4 załącznika nr 10 do SIWZ (wzór umowy)

Trzy dniowy termin jest zbyt krótki na powzięcie niektórych działań, w związku z tym czy Zamawiający zgodzi się na jego wydłużenie do 14 dni?

Odpowiedź

Zamawiający, po analizie wydłuża termin do 7 dni. W związku z tym, zapis o brzmieniu:

„W wypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są w terminie 3 /trzy/ dni od doręczenia pisma o odstąpieniu, do sporządzenia szczegółowego protokołu wykonania przedmiotu umowy na dzień odstąpienia”

zastępuje się zapisem o brzmieniu:

„W wypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są w terminie 7 /siedmiu/ dni od doręczenia pisma o odstąpieniu, do sporządzenia szczegółowego protokołu wykonania przedmiotu umowy na dzień odstąpienia”

Pytanie 50

§14 ust. 5 załącznika nr 10 do SIWZ (wzór umowy)

Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie zapisu, poprzez dopisanie „(...) w zakresie przewyższającym naliczone kary umowne”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany w zapisie §14 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie 51

§9 ust. 4 załącznika nr 2 do wzoru umowy (umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych)

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu, w ten sposób że Przetwarzający dane usunie uchybienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszej umowy w terminie 7 dni?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu określonego w §9 ust. 4 załącznika nr 2 do projektu umowy, w taki sposób, że zapis o brzmieniu:

„Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu/inspekcji w terminie wskazanym przez Administratora Danych nie dłuższym niż 7 dni”

zastępuje się zapisem o brzmieniu:

Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas audytu/inspekcji niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni. W przypadku gdy stwierdzone naruszenia/ uchybienia stwarzają wysokie prawdopodobieństwo utraty danych bądź dostępu osób nieupoważnionych do przetwarzanych danych Administrator danych może wskazać termin krótszy”.

Pytanie 52

§10 ust. 3 załącznika nr 2 do wzoru umowy (umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych)

Nie każde naruszenie przepisów powinno skutkować możliwością rozwiązania Umowy Głównej, czy zatem Zamawiający zgodzi się na wykreślenie tego zapisu lub doprecyzowanie go, że chodzi poważne i powtarzające się naruszenia?

Prosimy

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu określonego w §10 ust. 3 załącznika nr 2 do projektu umowy, w taki sposób, że zapis o brzmieniu:

„W przypadkach, naruszenia przepisów prawa krajowego i unii europejskiej z przyczyn leżących po stronie Przetwarzającego, Administrator ma prawo do rozwiązania Umowy Głównej bez zachowania wypowiedzenia z winy leżącej po stronie Wykonawcy, na zasadach określonych w Umowie Głównej”

zastępuje się zapisem o brzmieniu:

„W przypadkach, rażącego bądź powtarzającego się naruszenia przepisów prawa krajowego i unii europejskiej bądź w przypadkach braku usunięcia zaistniałych uchybień/ naruszeń przepisów prawa z przyczyn leżących po stronie Przetwarzającego w terminie określonym w §9 ust 4, Administrator ma prawo do rozwiązania Umowy Głównej bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy leżącej po stronie Wykonawcy, na zasadach określonych w Umowie Głównej.”

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego

Krzysztof Ładczak

Wiceprzewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

Sławomir Wawrzyński

Członek Zarządu
Związku Gmin Regionu Płockiego

